

Завод «Старатели Михайлов»



Основные данные

- Завод был введен в эксплуатацию в 2018 г.
- Завод был приобретён компанией «Старатели» в 2021 г.
- Производственная мощность завода составляет порядка 48000 т./год
- Собственная лаборатория
- Сухой склад для хранения продукции - 620 м2
- Открытый склад для хранения продукции – 840 м2 (возможность расширения до 5000 м2)
- Пандус для загрузки готовой продукции
- Технический гараж
- Офисное помещение
- Помещение для персонала
- Цех для производства лакокрасочных материалов
- Цех для добавок
- Завод находится в 150 м. от федеральной трассы М4
- Система видеонаблюдения
- Асфальтированная площадка
- Возможность дооснащения и модернизация завода
- Возможность дооснащения и модернизации складских помещений
- Собственная котельная

Кадастровые данные

- Земельный участок, кадастровый № 62:08:0012306:245, по адресу :Рязанская область, р- н Михайловский, п Ждановка , 50498 м 2
- Нежилое здание - открытый склад готовой продукции, кадастровый №62:08:0012306:315, по адресу : Рязанская область , р- н Михайловский , п .14Ждановка, строение 2, 840 м2
- Нежилое производственное здание , кадастровый № 62:08:0012306:314,по адресу: Рязанская область, р- н Михайловский , п . Ждановка , строение№1, 620 м 2
- Нежилое здание - цех грунтов, кадастровый № 62:08:0012306:313, по адресу : Рязанская область , Михайловский р- н , п . Ждановка , строение 3, 380 м2
- Нежилое здание - гараж, находящийся на территории земельного участка с кадастровым № 62:08:0012306:245, по адресу: Рязанская область, р-н Михайловский, п . Ждановка , 160 м 2
- Нежилое з д а н и е - модульная котельная, кадастровый№62:08:0012306:316, по адресу : Рязанская область , р- н Михайловский ,п. Ждановка , строение 4, 35 м 2
- Нежилое здание , кадастровый № 62:08:0012306:332, по адресу :Рязанская область , Михайловский район, пос. Ждановка , строение №7,799,1 м 25

Список оборудования завода

- Смеситель сухих смесей серии СМ Турбомикс 2000, дата выпуска 10.12.2014
- Бункер-дозатор весовой, объемом 1 м³ - 2 шт.
- Бункер-дозатор весовой, объемом 2 м³ - 2 шт .
- Конвейер ленточный «ЛК-650-8000», дата выпуска 15.09.2014
- Винтовой конвейер АРМАТА (шнек) «ВК -219-5000»
- Винтовой конвейер АРМАТА (шнек) «ВК -219-6000»
- Винтовой конвейер АРМАТА (шнек) «ВК -219-7000»
- Винтовой конвейер АРМАТА (шнек) «ВК -219-8000»
- Фильтр для силоса SILOTOPR03E WAM Group, площадь фильтрующей поверхности 24 м², 2015 года выпуска
- Станция расстаривания СР -500 - 2 шт .
- Силос серии EUROSIL0 90 объемом 60м³, 7 шт .
- Силос серии EUROSIL0 120, объемом 90 м³
- Фильтр воздушный (для EUROSIL0) примечание : продукт-цемент;(WAMGROUP круглый аспирационный фильтр WAMFLO) - 3 шт .

Список оборудования завода

- Фильтр воздушный (для EUROSILLO) примечание : продукт-цемент;(WAMGROUP круглый аспирационный фильтр WAMFLO) - 3 шт .
- Фильтр воздушный (для EUROSILLO) примечание: продукт - песок, известь (WAMGROUP круглый аспирационный фильтр WAMFLO) - 3шт.
- Фильтр воздушный (для EUROSILLO) примечание: продукт-доломит ,перлит, гипс (WAMGROUP круглый аспирационный фильтр WAMFLO)- 3 шт.
- Фасовочная станция «РОТОРПАК ДУО ТУРБО »
- Система аспирации для «РОТОРПАК ТУРБО»
- Шкаф управления комплексом для «EuroSilo»
- Промежуточный бункер «11 Б -5000» для «Роторпак », объемом 5 м
- Промежуточный бункер «ПБ -2500», для « Аэропак Турбо », объемом 2,5М3
- Пневматический вибратор «ПВ-20» (для «ПБ-2500») серия GT 20 .
- Консольный подъемник (лифт грузовой), грузоподъемность 3,2 t
- Кран-балка подвесная, автоматическая, грузоподъемность 2 t - 2 шт .
- Насос пневмокамерный ПКН-20Н, дата выпуска 03.03.2016 г ., 1 ед.
- Водяной тепловентилятор Тепломаш КЭВ-60, 1 ед.